
Réseau piloté par Santé publique France

RéPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN 2025 EN VILLE ET EN EHPAD




LES DONNÉES SONT ISSUES DE

2 384 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE


DANS 13 RÉGIONS MÉTROPOLITAINES, LES ÎLES DE GUADELOUPE ET L'ÎLE DE LA REUNION

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 1 049 264 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 1 038 665 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 1 038 665)




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 1 049 264)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*


Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO


RÉSISTANCES OBSERVÉES


Escherichia coli (urines)

C3G
Céphalosporines 3ème génération


FQ
Fluoroquinolones


À DOMICILE





EN EHPAD





Réseau piloté par
RéPIA PRIMO
Santé publique France

LIENS UTILES

Réseau piloté par

RéPIA PRIMO

Santé publique France

Lien vers le site RéPIA - PRIMO



ANTIBIOCLIC

Antibiothérapie rationnelle en soins primaires

Lien vers le site AntibioClic

ANTIBIOCLIC est un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques. Ce site est à usage des professionnels de santé.

Santé publique France

Lien vers le site Odissé

Odissé est l'observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par Santé publique France.