
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD

ANNÉE 2025



RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LES DONNÉES SONT ISSUES DE


79 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 143

Laboratoire participant à PRIMO

Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 31 123 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 30 792 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 30 792)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 31 123)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

RÉSISTANCES OBSERVÉES


Escherichia coli (urines)

À DOMICILE

EN EHPAD

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

FQ
Fluoroquinolones



Départements	Effectifs Ville
Côte-d'or	2599
Doubs	3550
Haute-Saône	302
Jura	1853
Nièvre	3257
Saône-et-Loire	5174
Territoire de Belfort	2
Yonne	6751

Départements	Effectifs Ehpad
Côte-d'or	275
Doubs	105
Haute-Saône	7
Jura	224
Nièvre	255
Saône-et-Loire	882
Territoire de Belfort	45
Yonne	197

*Nombre de souches < 50

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

CRAtb
Centre régional en antibiothérapie Bourgogne-Franche-Comté

Lien vers le site du CRATB Bourgogne-Franche-Comté

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance



Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France