Réseau piloté par

Surveillance de la Résistance bactérienne aux Antibiotiques en soins de ville et en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Région Guadeloupe
Résultats 2025

Données sous embargo jusqu'au 18/11/2026 – A usage interne professionnel


1. Présentation des données

33 laboratoires de biologie médicale en **Guadeloupe**

16 laboratoires participants soit **48,5%** de couverture

6240 antibiogrammes collectés dont **5790 d'urines** (92,8%)

Répartition des antibiogrammes par espèce (Tous prélèvements confondus)



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

2. *Escherichia coli* : Résistance aux antibiotiques

Pourcentage de souches de *Escherichia coli* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.


	Patients vivant à domicile[1]		Patients vivant en Ehpad[1,2]	
Escherichia coli Urinaires	n	BLSE (n,%)	n	BLSE (n,%)
Guadeloupe	3893	110 (2,8%)	39	6 (15,4%)*

[1] Données issues de la mission PRIMO


[2] Données issues de la mission SPARES

* Nombre de souches < 50

Cartographie % BLSE – Patients vivant à domicile



Cartographie % BLSE – Patients vivant en Ehpad



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *Escherichia coli* isolées d'urines de patients vivant à domicile ou en Ehpad.
Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches urinaires de *E. coli* Année 2025	Patients vivant à domicile[1] n = 3893			Patients vivant en Ehpad[1,2] n = 39		
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**IC 95%**	**n**	**%R**	**IC 95%**
Amoxicilline	3892	40,4%	[38,8% - 41,9%]	38	39,5%*	[23,9% - 55%]*
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	3893	10,8%	[9,8% - 11,8%]	38	0,0%*	[0% - 0%]*
Mecillinam	2946	1,3%	[0,9% - 1,7%]	32	0,0%*	[0% - 0%]*
Cefixime	3560	3,8%	[3,1% - 4,4%]	36	13,9%*	[2,6% - 25,2%]*
Céphalosporines de 3e génération[3]	3893	**3,2%**	[2,7% - 3,8%]	39	**15,4%***	[4,1% - 26,7%]*
Ertapénème	3892	0,0%	[0% - 0%]	38	0,0%*	[0% - 0%]*
Acide nalidixique	3101	12,2%	[11% - 13,3%]	31	29,0%*	[13,1% - 45%]*
Fluoroquinolones[4]	3893	**12,4%**	[11,3% - 13,4%]	39	**25,6%***	[11,9% - 39,3%]*
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	3893	18,4%	[17,2% - 19,6%]	39	10,3%*	[0,7% - 19,8%]*
Fosfomycine	3892	6,1%	[5,3% - 6,8%]	38	10,5%*	[0,8% - 20,3%]*
Nitrofurantoïne	3891	0,4%	[0,2% - 0,6%]	39	2,6%*	[0% - 7,5%]*
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**110**	**2,8%**	**[2,3% - 3,3%]**	**6**	**15,4%***	**[3,9% - 26,9%]***
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0**	-	-	**0**	-	-

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

[3] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[4] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Objectifs de la stratégie nationale 2022-2027
C3G-R : < 3% en ville / < 8% en Ehpad
FQ-R : < 10% en ville / < 18% en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches urinaires de *E. coli*, selon le type d'hébergement et le sexe du patient. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches urinaires de *E. coli* Année 2025	Patients vivant à domicile				Patients vivant en Ehpad			
	Femme n = 3114		Homme n = 779		Femme n = 25		Homme n = 13	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	3113	38,9%	779	46,2%	25	48,0%*	13	23,1%*
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	3114	10,2%	779	13,1%	25	0,0%*	13	0,0%*
Mecillinam	2317	1,4%	629	1,0%	20	0,0%*	12	0,0%*
Cefixime	2793	3,1%	767	6,1%	23	21,7%*	13	0,0%*
Céphalosporines de 3e génération[1]	3114	2,6%	779	5,6%	25	24,0%*	13	0,0%*
Ertapénème	3113	0,0%	779	0,0%	25	0,0%*	13	0,0%*
Fluoroquinolones[2]	3114	10,8%	779	18,9%	25	24,0%*	13	23,1%*
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	3114	18,0%	779	19,9%	25	12,0%*	13	7,7%*
Fosfomycine	3113	6,5%	779	4,6%	25	16,0%*	13	0,0%*
Nitrofurantoïne	3112	0,2%	779	1,2%	25	4,0%*	13	0,0%*
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**70 (2,2%)**		**40 (5,1%)**		**6 (24,0%)***		**0***	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0**		**0**		**0***		**0***	

[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

La mission SPARES ne collectant pas l'information du sexe, seules les données PRIMO sont présentées dans ce tableau.

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *E. coli* isolées dans les urines chez les patients vivant à domicile en fonction de l'âge. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches urinaires de *E. coli* Année 2025	Patients vivant à domicile					
	Patients âgés de 0 à 4 ans n = 32		Patients âgés de 5 à 64 ans n = 2131		Patients âgés de 65 ans ou plus n = 1730	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	32	46,9%*	2131	38,6%	1729	42,5%
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	32	6,3%*	2131	10,3%	1730	11,4%
Mecillinam	24	0,0%*	1533	1,2%	1389	1,4%
Cefixime	30	3,3%*	1830	3,1%	1700	4,5%
Céphalosporines de 3e génération[1]	32	9,4%*	2131	2,4%	1730	4,1%
Ertapénème	32	0,0%*	2131	0,0%	1729	0,0%
Fluoroquinolones[2]	32	3,1%*	2131	10,1%	1730	15,4%
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	32	18,8%*	2131	17,8%	1730	19,2%
Fosfomycine	32	6,3%*	2131	5,9%	1729	6,4%
Nitrofurantoïne	32	0,0%*	2129	0,3%	1730	0,5%
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**3 (9,4%)***		**46 (2,2%)**		**61 (3,5%)**	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0***		**0**		**0**	


[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Evolution du pourcentage de souches de *Escherichia coli* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.



*Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr


3. *Klebsiella pneumoniae* : Résistance aux antibiotiques

Pourcentage de souches de *Klebsiella pneumoniae* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.


	Patients vivant à domicile[1]		Patients vivant en Ehpad[1,2]	
K. pneumoniae Urinaires	n	BLSE (n,%)	n	BLSE (n,%)
Guadeloupe	1487	106 (7,1%)	20	3 (15,0%)*

[1] Données issues de la mission PRIMO
[2] Données issues de la mission SPARES
* Nombre de souches < 50

Cartographie % BLSE – Patients vivant à domicile



Cartographie % BLSE – Patients vivant en Ehpad



Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *Klebsiella pneumoniae* isolées d'urines de patients vivant à domicile ou en Ehpad. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches urinaires de *K. pneumoniae* Année 2025	Patients vivant à domicile[1] n = 1487			Patients vivant en Ehpad[1,2] n = 20		
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**IC 95%**	**n**	**%R**	**IC 95%**
Amoxicilline	1487	100,0%	[100% - 100%]	20	100,0%*	[100% - 100%]*
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	1487	14,1%	[12,3% - 15,8%]	19	10,5%*	[0% - 24,3%]*
Mecillinam	505	0,6%	[0% - 1,3%]	11	0,0%*	[0% - 0%]*
Céphalosporines de 3e génération[3]	1487	8,4%	[7% - 9,8%]	20	20,0%*	[2,5% - 37,5%]*
Ertapénème	1487	0,941%	[0,451% - 1,432%]	20	0,0%*	[0% - 0%]*
Acide nalidixique	1208	11,8%	[10% - 13,7%]	15	53,3%*	[28,1% - 78,6%]*
Fluoroquinolones[4]	1487	11,3%	[9,7% - 12,9%]	20	50,0%*	[28,1% - 71,9%]*
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	1487	15,7%	[13,9% - 17,6%]	20	30,0%*	[9,9% - 50,1%]*
Fosfomycine	21	90,5%*	[77,9% - 100%]*	0		
Nitrofurantoïne	1262	2,7%	[1,8% - 3,6%]	15	13,3%*	[0% - 30,5%]*
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**106**	**7,1%**	**[5,8% - 8,4%]**	**3**	**15,0%***	**[0% - 30,6%]***
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**10**	**0,67%**	**[0,257% - 1,088%]**	**0**	-	-

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

[3] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[4] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches urinaires de *K. pneumoniae*, selon le type d'hébergement et le sexe du patient. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches urinaires de *K. pneumoniae* Année 2025	Patients vivant à domicile				Patients vivant en Ehpad			
	Femme n = 997		Homme n = 490		Femme n = 7		Homme n = 12	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	997	100,0%	490	100,0%	7		12	100,0%*
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	997	12,1%	490	18,0%	7		12	16,7%*
Mecillinam	337	0,6%	168	0,6%	3		8	
Céphalosporines de 3e génération[1]	997	4,8%	490	15,7%	7		12	25,0%*
Ertapénème	997	0,401%	490	2,041%	7		12	0,0%*
Fluoroquinolones[2]	997	5,9%	490	22,2%	7		12	66,7%*
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	997	12,7%	490	21,8%	7		12	50,0%*
Fosfomycine	12	100,0%*	9		0		0	
Nitrofurantoïne	868	2,0%	394	4,3%	5		9	
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**40 (4,0%)**		**66 (13,5%)**		**0***		**3 (25,0%)***	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**3 (0,30%)**		**7 (1,43%)**		**0***		**0***	

[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

La mission SPARES ne collectant pas l'information du sexe, seules les données PRIMO sont présentées dans ce tableau.

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *K. pneumoniae* isolées dans les urines chez les patients vivant à domicile en fonction de l'âge. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches urinaires de *K. pneumoniae* Année 2025	Patients vivant à domicile					
	Patients âgés de 0 à 4 ans n = 7		Patients âgés de 5 à 64 ans n = 561		Patients âgés de 65 ans ou plus n = 919	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	7		561	100,0%	919	100,0%
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	7		561	12,8%	919	14,7%
Mecillinam	3		166	0,6%	336	0,6%
Céphalosporines de 3e génération[1]	7		561	7,0%	919	9,0%
Ertapénème	7		561	0,535%	919	1,197%
Fluoroquinolones[2]	7		561	7,7%	919	13,5%
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	7		561	12,7%	919	17,4%
Fosfomycine	1		5		15	86,7%*
Nitrofurantoïne	7		490	1,6%	765	3,3%
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**2***		**33 (5,9%)**		**71 (7,7%)**	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0***		**1 (0,18%)**		**9 (0,98%)**	


[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Evolution du pourcentage de souches de *Klebsiella pneumoniae* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement.
Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.



*Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad


4. *Staphylococcus aureus* : Résistances aux antibiotiques

Pourcentage de SARM isolées dans les prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement.
Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

	Patients vivant à domicile[1]		Patients vivant en Ehpad[1,2]	
Staphylococcus aureus Hors urinaires	n	SARM (n,%)	n	SARM (n,%)
Guadeloupe	389	22 (5,7%)	1	0*

[1] Données issues de la mission PRIMO
[2] Données issues de la mission SPARES
* Nombre de souches < 50

Cartographie % SARM – Patients vivant à domicile



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *Staphylococcus aureus* isolées de prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.

Souches hors urinaires de *S. aureus* Année 2025	Patients vivant à domicile[1] n = 389			Patients vivant en Ehpad[1,2] n = 1		
Antibiotiques	**n**	**%R**	**IC 95%**	**n**	**%R**	**IC 95%**
Oxacilline[3]	389	5,7%	[3,4% - 8%]	1		
Fluoroquinolones[4]	389	2,8%	[1,2% - 4,5%]	1		
Gentamicine	389	5,9%	[3,6% - 8,3%]	1		
Erythromycine	389	23,1%	[18,9% - 27,3%]	1		
Clindamycine	329	3,6%	[1,6% - 5,7%]	1		
Pristinamycine	375	0,3%	[0% - 0,8%]	1		
Acide fusidique	75	42,7%	[31,5% - 53,9%]	0		
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	387	0,5%	[0% - 1,2%]	1		
Rifampicine	389	1,8%	[0,5% - 3,1%]	1		

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

[3] Résistance à l'oxacilline = SARM

[4] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *S. aureus* isolées de prélèvements hors urinaires chez les patients vivant à domicile en fonction de l'âge. Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.


Souches hors urinaires de *S. aureus* Année 2025	Patients vivant à domicile					
	Patients âgés de 0 à 4 ans n = 18		Patients âgés de 5 à 64 ans n = 301		Patients âgés de 65 ans ou plus n = 70	
Antibiotiques	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Oxacilline	18	5,6%*	301	6,0%	70	4,3%
Fluoroquinolones[1]	18	0,0%*	301	2,7%	70	4,3%
Erythromycine	18	11,1%*	301	23,3%	70	25,7%
Clindamycine	18	0,0%*	252	2,8%	59	8,5%
Pristinamycine	18	0,0%*	287	0,3%	70	0,0%
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	18	0,0%*	299	0,3%	70	1,4%

[1] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Evolution (%) des souches de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline isolées de prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement.
Mission PRIMO, Région Guadeloupe, Résultats 2025.



*Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr