
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025




RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

LES DONNÉES SONT ISSUES DE

225 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 791


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 73 956 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 73 038 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 73 038)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 73 956)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

À DOMICILE

EN EHPAD

C3G
Céphalosporines 3ème génération

FQ
Fluoroquinolones


Départements	Effectifs Ville
Essonne	3815
Hauts-de-Seine	11799
Paris	13339
Seine-et-Marne	9253
Seine-Saint-Denis	5966
Val-de-Marne	6670
Val-d'oise	5426
Yvelines	2585

Départements	Effectifs Ehpad
Essonne	50
Hauts-de-Seine	345
Paris	54
Seine-et-Marne	145
Seine-Saint-Denis	59
Val-de-Marne	40
Val-d'oise	140
Yvelines	61

5,1%

RÉGION 8,2%

Cible 2027 <3%




Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

9,0%

RÉGION 13,8%

Cible 2027 <10%




Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

10,0%

RÉGION 17,8%

Cible 2027 <8%




Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

11,6%

RÉGION 21,3%

Cible 2027 <18%



Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

CRAtb Centre Régional en Antibiothérapie Île-de-France

Lien vers le site CRATB Île-de-France

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé franciliens pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

