Réseau piloté par Santé publique France

RéPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION NORMANDIE


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

100 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 157

Laboratoire participant à PRIMO
Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 85 559 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 84 578 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 84 578)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 85 559)


Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES — *Escherichia coli* (urines)

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Calvados	36487
Eure	6392
Manche	2399
Orne	5132
Seine-Maritime	18936


FQ
Fluoroquinolones

Départements	Effectifs Ehpad
Calvados	1267
Eure	70
Manche	357
Orne	553
Seine-Maritime	498


*Nombre de souches < 50

À DOMICILE

5,1% — **RÉGION 4,2%**




9,0% — **RÉGION 7,8%**




EN EHPAD

10,0% — **RÉGION 7,9%**



11,6% — **RÉGION 9,1%**



Réseau piloté par Santé publique France — RéPIA PRIMO

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

Normantibio CRAtb Normandie

Lien vers le site CRAtb Normandie

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

