

Equipements de protection individuelle (EPI) recommandés pour la prise en charge de **résident suspect/confirmé d'infection respiratoire aiguë**

| Etablissements | Contexte d'entrée en chambre | Tablier plastique jetable | Surblouse à usage unique | Masque chirurgical | Masque FFP2 | Lunettes/visière de protection | Gants à usage unique | Exemples |
|---|---|---|--|--------------------|-------------|---|---------------------------------------|---|
| Etablissements et services médico-sociaux EHPAD, EAM, FAM, MAS, SSIAD... | Sans contact avec le résident <i>Précautions standard et gouttelettes</i> | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Distribution des repas, Distribution des médicaments... |
| | Avec contact mais SANS risque d'exposition aux produits biologiques d'origine humaine <i>Précautions standard et gouttelettes</i> | ✗ <small>si absence de symptômes resp.</small> | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ <small>si absence de symptômes resp.</small> | ✗ | Lever, mise au fauteuil, Retournement, Prise des constantes... |
| | Avec contact ET risque d'exposition aux produits biologiques d'origine humaine <i>Précautions standard et gouttelettes</i> | ✓ | ou ✓ <small>si risque d'expo. majeure</small> | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Mettre/ôter une prothèse dentaire, Soins de bouche, Toilette, change, Vomissements... |
| | Procédures à risque d'aérosolisation <i>Précautions standard + aérosolisation</i> | ✗ | ✓* | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ <small>si risque d'expo.</small> | Kinésithérapie respiratoire, Soins de trachéotomie |

* à défaut tablier si surblouse à usage unique non disponible ou non déperlante

L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à une observance stricte de l'hygiène des mains

